

Zmiany w przepisach World Athletics uwzględnione w polskiej wersji przepisów.

Grudzień 2025

Przepis	Było	Po zmianie	Powód zmiany
CR 8.2	Podczas zawodów takich jak: biegi przełajowe, biegi uliczne, biegi górskie i biegi terenowe	Podczas zawodów takich jak: biegi przełajowe , biegi uliczne, biegi przełajowe biegi górskie i biegi terenowe	Dostosowanie do zmian w zapisach TR 57
CR 8	Szczegółowe informacje znajdują się w wytycznych dla arbitrów World Athletics, które można pobrać ze strony World Athletics.	Szczegółowe informacje znajdują się w wytycznych dla arbitrów World Athletics Gold , które można pobrać ze strony World Athletics.	
CR 32	Chód na dystansie półmaratonu: pierwsze rekordy zostaną uznane po dniu 1 stycznia 2026 r. W celu uznania pierwszego rekordu świata, minimalny wynik, który musi zostać uzyskany, zostanie opublikowany w 2025 r. Chód na dystansie maratonu: pierwsze rekordy zostaną uznane po dniu 1 stycznia 2026 r. W celu uznania pierwszego rekordu świata, minimalny wynik, który musi zostać uzyskany, zostanie opublikowany w 2025	Chód na dystansie półmaratonu: pierwsze rekordy zostaną uznane po dniu 1 stycznia 2026 r. W celu uznania pierwszego rekordu świata, minimalny wynik, który musi zostać uzyskany, zostanie opublikowany w 2025 r. Wynik musi być lepszy niż 1:21:30 dla mężczyzn i 1:30:30 dla kobiet. Chód na dystansie maratonu: pierwsze rekordy zostaną uznane po dniu 1 stycznia 2026 r. W celu uznania pierwszego rekordu świata, minimalny wynik, który musi zostać uzyskany, zostanie opublikowany w 2025 Wynik musi być lepszy niż 2:56:00 dla mężczyzn i 3:17:00 dla kobiet.	Ustalenie poziomów wyników rekordowych w chodzie
TR 4.3	Udział w konkurencjach rozgrywanych jednocześnie	Udział w konkurencjach rozgrywanych jednocześnie równocześnie	Edytorski
TR 4.4	Na wszystkich zawodach wymienionych w p. 1. (a), (b), (c) oraz 2. (a), (b) definicji zawodów rankingu światowego, zawodnik musi zostać wykluczony z udziału we wszystkich kolejnych konkurencjach (w tym również z innych jednocześnie rozgrywanych konkurencji, w których uczestniczy)	Na wszystkich zawodach wymienionych w p. 1. (a), (b), (c) oraz 2. (a), (b) definicji zawodów rankingu światowego, zawodnik musi zostać wykluczony z udziału we wszystkich kolejnych konkurencjach (w tym również z innych jednocześnie równocześnie rozgrywanych konkurencji, w których uczestniczy)	Edytorski
TR 4.4 notatka			Bez wpływu na tłumaczenie w wersji polskiej
TR 7.1 TR 7.1 (notatka)			Bez wpływu na tłumaczenie w wersji polskiej
TR 7.3	Taka dyskwalifikacja uniemożliwia zawodnikowi udział we wszystkich następnych konkurencjach lub rundach konkurencji (w tym także w konkurencjach indywidualnych w ramach wieloboju, innych konkurencjach w których ten zawodnik startuje równolegle oraz w sztafetach) podczas tych zawodów.	Taka dyskwalifikacja uniemożliwia zawodnikowi udział we wszystkich następnych konkurencjach lub rundach konkurencji (w tym także w konkurencjach indywidualnych w ramach wieloboju, innych konkurencjach w których ten zawodnik startuje równolegle równocześnie oraz w sztafetach) podczas tych zawodów.	Edytorski
TR 9.4.2	Konkurencja techniczne mężczyzn i kobiet mogą być przeprowadzane równolegle w tym samym lub kilku różnych sektorach.	Jednoczesne przeprowadzanie konkurencji technicznych może odbywać się na jednym lub na kilku obiektach. Konkurencje techniczne mężczyzn i kobiet mogą być przeprowadzane równolegle w tym samym lub kilku różnych sektorach.	Edytorski związany z używaną terminologią
TR 14.1			Bez wpływu na tłumaczenie w wersji polskiej
TR 17.7			Bez wpływu na tłumaczenie w wersji polskiej

TR 19.13.1	System musi rejestrować linię mety poprzez kamerę umieszczoną na przedłużeniu linii mety, tworząc ciągły obraz. a. Na zawodach zgodnych z p. 1. i 2. definicji zawodów rankingu światowego, ten ciągły obraz składać się z co najmniej 1000 klatek na sekundę. b. W przypadku innych zawodów, ten ciągły obraz musi składać się z co najmniej 100 klatek na sekundę.	System musi rejestrować linię mety poprzez kamerę umieszczoną na przedłużeniu linii mety, tworząc ciągły obraz. a. Na zawodach zgodnych z p. 1. i 2. definicji zawodów rankingu światowego, ten ciągły obraz ten musi być rejestrowany składać się z minimalną częstotliwością z co najmniej 1000 klatek na sekundę. b. W przypadku innych zawodów, ten ciągły obraz ten musi być rejestrowany z minimalną częstotliwością składać się z co najmniej 100 klatek na sekundę.	
TR 22.1	W biegach na 100 m ppł., 110 m ppł. i 400 m ppł. na każdym torze musi znajdować się 10 rzędów płotków, a w biegu na 300 m ppł. Na każdym torze musi znajdować się 7 rzędów płotków.	W biegach na 100 m ppł., 110 m ppł. i 400 m ppł. Na każdym torze musi znajdować się 10 rzędów płotków. a w W biegu na 300 m ppł. Na każdym torze musi znajdować się 7 rzędów płotków.	Edytorski
TR 22.6.3	bezpośrednio lub pośrednio przewraca lub przesuwą płotek na swoim lub innym torze w taki sposób, że ma to wpływ lub utrudnia bieg innym zawodnikom i/lub naruszony zostaje inny przepis.	bezpośrednio lub pośrednio przewraca lub przesuwa płotek na swoim lub innym torze w taki sposób, że ma to wpływ lub utrudnia bieg innym zawodnikom i/lub naruszony zostaje zostanie inny przepis.	W związku z dodaniem TR 22.6.4
TR 22.6.4 (dodany)		bezpośrednio lub pośrednio przesuwą płotek na swoim lub innym torze w sposób powodujący istotne utrudnienie biegu dla innych zawodników i/lub naruszony zostanie inny przepis	
TR 22.6 notatka	Sytuacje, w których zawodnik przewraca lub przesuwą płotek na innym torze powinny być interpretowane w logiczny sposób. Na przykład, zawodnik, który przewraca lub przesuwą płotek na torze innego zawodnika, który już pokonał ten płotek, niekoniecznie powinien zostać zdyskwalifikowany, chyba, że w inny sposób narusza przepisy,	Sytuacje, w których zawodnik przewraca lub przesuwą płotek na innym torze powinny być interpretowane w logiczny sposób. Na przykład, zawodnik, który przewraca lub przesuwą płotek na torze innego zawodnika, który już pokonał ten płotek, lub którego przesunięcie nie ma istotnego wpływu na przebieg biegu innego zawodnika (tj. nie powoduje znaczących efektów, takich jak zaburzenie rytmu, skrócenie lub wydłużenie kroku, zmiana kierunku biegu albo uderzenie w płotek, które nie miałyby miejsca bez przesunięcia) niekoniecznie powinien zostać zdyskwalifikowany, chyba, że w inny sposób narusza przepisy,	
TR 24.10	Jednakże, gdy zespół sztafetowy rozpoczął już rywalizację w zawodach, w składzie zespołu można użyć do czterech dodatkowych zawodników, jako zmienników.	Jednakże, gdy zespół sztafetowy rozpoczął już rywalizację w zawodach, w składzie zespołu można użyć do czterech dwóch dodatkowych zawodników, jako zmienników.	
TR 24.22 Dodana notatka		Aby zapewnić zgodne z niniejszym przepisem ustawienie oczekujących zawodników w sztafecie szwedzkiej oraz we wszystkich sztafetach 4×400 m, mogą być stosowane systemy elektroniczne (np. transpondery, aplikacje do rozpoznawania twarzy lub strojów, fotokomórki itp.), a dane pokazujące kolejność drużyn wchodzących w ostatni łuk muszą być niezwłocznie udostępnione arbitrowi biegów oraz kierownikowi sędziów torowych na dedykowanym monitorze lub jednym z głównych ekranów stadionu.	
TR 25.17			Bez wpływu na tłumaczenie w wersji polskiej
TR 25.17 notatka	Szczególne okoliczności, które powinny być brane pod uwagę, to dostępność rozbiegu dla zawodnika w skoku wzwyż i rzucie oszczepem (gdy jednocześnie odbywają się biegi lub chód sportowy w tym samym obszarze rozgrywania konkurencji) oraz odległość, jaką muszą	Szczególne okoliczności, które powinny być brane pod uwagę, to dostępność rozbiegu dla zawodnika w skoku wzwyż i rzucie oszczepem (gdy jednocześnie równocześnie odbywają się biegi lub chód sportowy w tym samym obszarze rozgrywania konkurencji) oraz odległość,	

	pokonać zawodnicy, aby dotrzeć do klatki z kołem w celu wykonania próby w rzucie dyskiem i rzucie młotem	jaką muszą pokonać zawodnicy, aby dotrzeć do klatki z kołem w celu wykonania próby w rzucie dyskiem i rzucie młotem	
TR 27.2.2			Bez wpływu na tłumaczenie w wersji polskiej
TR 28.2.2			Bez wpływu na tłumaczenie w wersji polskiej
TR 28.2.2 Uwaga (ii)			Bez wpływu na tłumaczenie w wersji polskiej
TR 28.2.2 notatka	Zawodnik może również podczas czasu przeznaczanego na wykonanie swojej próby założyć tyczkę (w dowolnym celu) ale jeżeli tyczka dotknie podłoża poza linią zerową, będzie to próba nieważna;	Zawodnik może również podczas czasu przeznaczanego na wykonanie swojej próby założyć tyczkę (w dowolnym celu) ale jeżeli tyczka nie dotknie podłoża poza linią zerową, będzie to próba nieważna;	Dla jasności
TR 29.5	Zdecydowanie zaleca się stosowanie rejestracji wideo lub innej technologii, aby pomóc sędziom w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu art. TR 30.1 na każdym etapie konkursu.	Zdecydowanie zaleca się stosowanie rejestracji wideo lub innej technologii. Aby pomóc sędziom w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu art. TR 30.1 na każdym etapie konkursu w zawodach zgodnie z p. 1. (a), (b) definicji zawodów rankingu światowego, należy stosować technologię wideo rejestrującą obraz z częstotliwością 120 klatek na sekundę i minimalną rozdzielczością 4K. W przypadku innych zawodów zaleca się stosowanie takiej technologii, przy czym dopuszczalne jest również wykorzystanie alternatywnych systemów w przypadku ograniczonego dostępu do takiej technologii.	Aby ustalić minimalne wymagania dla kamer
TR 32.16	Próbę należy uznać za nieważną, jeżeli kula, dysk, głowica młota lub grot oszczepu lądując ma pierwszy kontakt z linią sektora lub podłożem. Ponadto, próbę należy uznać za nieważną, jeśli kula, dysk, głowica młota lub grot oszczepu po wyrzuceniu, ale przed zetknięciem się z podłożem, zetknie się z jakimkolwiek obiektem (innym niż klatka, o czym mowa w uwadze (ii) do art. TR 32.14) poza linią sektora.	Próbę należy uznać za nieważną, jeżeli kula, dysk, głowica młota lub grot oszczepu lądując ma pierwszy kontakt z linią sektora lub podłożem. Ponadto, próbę należy uznać za nieważną, jeśli kula, dysk, głowica młota lub grot jakakolwiek część oszczepu po wyrzuceniu, ale przed zetknięciem się z podłożem, zetknie się z jakimkolwiek obiektem (innym niż klatka, o czym mowa w uwadze (iii) do art. TR 32.14) poza linią sektora.	Doprecyzowanie
TR 40	CZĘŚĆ V – ZAWODY ROZGRYWANE NA OBIEKTACH ZE STANDARDOWĄ BIEŻNIĄ OKRĘŻNĄ 200-METROWĄ (BIEŻNIA KRÓTKA)	CZĘŚĆ V – ZAWODY ROZGRYWANE NA OBIEKTACH I STADIONACH ZE STANDARDOWĄ BIEŻNIĄ OKRĘŻNĄ 200-METROWĄ (BIEŻNIA KRÓTKA)	Doprecyzowanie
TR 40	Zastosowanie przepisów dotyczących zawodów rozgrywanych na stadionie ze standardową bieżnią okrężną 400-metrową do zawodów rozgrywanych na obiektach ze standardową bieżnią okrężną 200-metrową (bieżnia krótka).	Zastosowanie przepisów dotyczących zawodów rozgrywanych na stadionie ze standardową bieżnią okrężną 400-metrową do zawodów rozgrywanych na obiektach i stadionach ze standardową bieżnią okrężną 200-metrową (bieżnia krótka).	Doprecyzowanie
TR 41.3	Zaleca się, aby powierzchnie pokryte tworzywem umożliwiały użycie butów z kolcami o długości 6 mm. (zob. również art. 11 przepisów o butach lekkoatletycznych). Producent nawierzchni lub zarządca obiektu może zezwolić na stosowanie kolców o długości do 9 mm.	Zaleca się, aby powierzchnie pokryte tworzywem umożliwiały użycie butów z kolcami o długości 6 mm. (zob. również art. 44 9 przepisów o butach lekkoatletycznych). Producent nawierzchni lub zarządca obiektu może zezwolić na stosowanie kolców o długości do 9 mm.	Konsekwencja zmian dotyczących przepisów obuwia
TR 43.1			Bez wpływu na tłumaczenie w wersji polskiej
TR 43.4	Tam, gdzie wewnętrzna krawędź bieżni jest ograniczona białą linią, to dodatkowo należy ją oznaczyć pachołkami lub chorągiewkami na wirażach i ewentualnie, na części prostej bieżni. Wysokość pachołków powinna wynosić	Tam, gdzie wewnętrzna krawędź bieżni jest ograniczona białą linią, to dodatkowo należy ją oznaczyć pachołkami o wysokości od 0,1 m do 0,15 m lub chorągiewkami na wirażach	Ze względów bezpieczeństwa

	co najmniej 0,15 m. Chorągiewki powinny mieć wymiary około 0,25 m x 0,20 m, przy wysokości co najmniej 0,45 m i powinny być nachylone w kierunku środka hali tworząc kąt 60° z wewnętrznym podłożem obok bieżni. Pacholki i chorągiewki powinny być tak umieszczone na białej linii, aby krawędź podstawy pachotka lub drzewca chorągiewki stykała się z krawędzią białej linii najbliższą bieżni. Pacholki lub chorągiewki powinny być rozmieszczone na dystansie nie rzadziej niż co 1.5 m na wirażach i co 10 m na prostych.	i ewentualnie, na części prostej bieżni. Wysokość pachotków powinna wynosić co najmniej 0,15 m. Chorągiewki powinny mieć wymiary około 0,25 m x 0,20 m, przy wysokości co najmniej 0,45 m i powinny być nachylone w kierunku środka hali tworząc kąt 60° z wewnętrznym podłożem obok bieżni. Pacholki i chorągiewki powinny być tak umieszczone na białej linii, aby krawędź podstawy pachotka lub drzewca chorągiewki stykała się z krawędzią białej linii najbliższą bieżni. Pacholki lub chorągiewki powinny być rozmieszczone na dystansie nie rzadziej niż co 1.5 m na wirażach i co 10 m na prostych. Inne znaczniki fizyczne o podobnej wysokości mogą być również stosowane, jeżeli zostaną zatwierdzone przez delegata(ów) technicznego(ych).	
TR 43.4 notatka	Przy ustawianiu chorągiewek lub pachotków należy wziąć pod uwagę, że biała linia na wewnętrznej krawędzi pierwszego toru nie należy do zawodnika wylosowanego do biegania na tym torze. W zawodach rozgrywanych na standardowej bieżni okrężnej 200-metrowej (bieżni krótkiej) rekomendowane jest używanie pachotków.	Przy ustawianiu chorągiewek lub pachotków należy wziąć pod uwagę, że biała linia na wewnętrznej krawędzi pierwszego toru nie należy do zawodnika wylosowanego do biegania na tym torze. W zawodach rozgrywanych na standardowej bieżni okrężnej 200-metrowej (bieżni krótkiej) rekomendowane jest używanie pachotków.	Konsekwencja zmian w TR 43.4
TR 44.6	Dodano	W przypadku biegów z wykorzystaniem startu w grupach, zewnętrzna połowa bieżni musi być oznaczona pachotkami o wysokości od 0,10 m do 0,15 m, ustawionymi na odpowiedniej linii toru w taki sposób, aby krawędź podstawy pachotka pokrywała się z krawędzią białej linii położonej najbliżej zewnętrznej połowy bieżni, oraz rozmieszczonymi w odstępach nieprzekraczających 1,5 m. Inne znaczniki fizyczne o podobnej wysokości mogą być również stosowane, jeżeli zostaną zatwierdzone przez delegata(ów) technicznego(ych). Sama kolorowa linia toru nie jest wystarczająca do oznaczenia zewnętrznej połowy bieżni w przypadku biegów z wykorzystaniem startu w grupach i nie zastępuje obowiązku stosowania fizycznych znaczników.	
TR 48	W biegach sztafetowych rozgrywanych na standardowej bieżni okrężnej 200-metrowej (bieżni krótkiej), z powodu węższych torów, istnieje znacznie większa możliwość kolizji i niezamierzonego przeszkadzania niż w biegach rozgrywanych na standardowej bieżni okrężnej 400-metrowej. W związku z tym zaleca się, aby w miarę możliwości, pomiędzy zespołami pozostawiać tor wolny.	W biegach sztafetowych rozgrywanych na standardowej bieżni okrężnej 200-metrowej (bieżni krótkiej), z powodu węższych torów, istnieje znacznie większa możliwość kolizji i niezamierzonego przeszkadzania niż w biegach rozgrywanych na standardowej bieżni okrężnej 400-metrowej. W związku z tym zaleca się, aby w miarę potrzeby i możliwości, pomiędzy zespołami pozostawiać tor wolny.	
TR 54.1	Standardowymi dystansami są: na standardowej bieżni okrężnej 200 metrowej (bieżni krótkiej): 3000 m, 5000 m; na standardowej bieżni okrężnej 400 metrowej: 5000 m, 10000 m, 20000 m, 35000 m, 50000 m i na trasie: 10 km, 20 km, 35 km, 50 km. Od 1 stycznia 2026 r. standardowymi dystansami na standardowej bieżni okrężnej 200 metrowej (bieżni krótkiej)	Standardowymi dystansami są: na standardowej bieżni okrężnej 200 metrowej (bieżni krótkiej): 3000 m, 5000 m; na standardowej bieżni okrężnej 400 metrowej: 5000 m, 10000 m, półmaraton, maraton 20000 m, 35000 m, 50000 m i na trasie: 10 km, półmaraton, maraton, 20 km, 35 km, 50 km. Od 1 stycznia 2026 r. standardowymi dystansami na standardowej bieżni	

	będą: 3000 m, 5000 m; na standardowej bieżni okrężnej 400 metrowej: 5000 m, 10000 m, Półmaraton, Maraton, 50000 m; a na trasach ulicznych: 10 km, Półmaraton, Maraton, 50 km	okrężnej 200 metrowej (bieżni krótkiej) będą: 3000 m, 5000 m; na standardowej bieżni okrężnej 400 metrowej: 5000 m, 10000 m, Półmaraton, Maraton, 50000 m; a na trasach ulicznych: 10 km, Półmaraton, Maraton, 50 km															
TR 54.6	Jeśli sędzia zaobserwuje, że sposób poruszania się zawodnika przez jakąkolwiek część trwania konkurencji jest niezgodny z art. TR 54.2, co ujawnia się widocznym brakiem kontaktu z podłożem lub brakiem wyprostowania nogi w kolanie, to powinien przesłać do sędziego głównego czerwoną kartkę (zawierającą informację o powyższym).	Jeśli sędzia zaobserwuje, że sposób poruszania się zawodnika przez jakąkolwiek część trwania konkurencji jest niezgodny z art. TR 54.2, co ujawnia się widocznym brakiem kontaktu z podłożem lub brakiem wyprostowania nogi w kolanie, to powinien przesłać do sędziego głównego czerwoną kartkę podając swój numer, numer startowy zawodnika, rodzaj przewinienia oraz czas jego stwierdzenia. (zawierającą informację o powyższym). Każda czerwona kartka, w tym skutkująca dyskwalifikacją zawodnika, obowiązuje od chwili jej wystawienia przez sędziego.															
TR 54.7.3		<table><tr><td>dystans włącznie do:</td><td>czas</td></tr><tr><td>5.000 m / 5 km</td><td>0,5 min</td></tr><tr><td>10.000 m / 10 km</td><td>1 min</td></tr><tr><td>Półmaraton</td><td>2 min</td></tr><tr><td>30.000 m / 30 km</td><td>3 min</td></tr><tr><td>Maraton</td><td>4 min</td></tr><tr><td>50.000 m / 50 km</td><td>5 min</td></tr></table>	dystans włącznie do:	czas	5.000 m / 5 km	0,5 min	10.000 m / 10 km	1 min	Półmaraton	2 min	30.000 m / 30 km	3 min	Maraton	4 min	50.000 m / 50 km	5 min	Dostosowanie czasów przebywania w strefie kar do aktualnych dystansów
dystans włącznie do:	czas																
5.000 m / 5 km	0,5 min																
10.000 m / 10 km	1 min																
Półmaraton	2 min																
30.000 m / 30 km	3 min																
Maraton	4 min																
50.000 m / 50 km	5 min																
TR 54.11.1	Pętla (okrażenie) nie powinna być krótsza niż 1 km i nie dłuższa niż 2 km. W zawodach, w których start i meta usytuowane są na stadionie, pętla powinna być zlokalizowana możliwie jak najbliżej stadionu.	Pętla (okrażenie) nie powinna być krótsza mieć długość nie krótszą niż 1 km i nie dłuższą niż 2 km. W zawodach, w których start i meta usytuowane są na stadionie, pętla powinna być zlokalizowana możliwie jak najbliżej stadionu. W przypadkach, gdy organizacja biegu uzasadnia zastosowanie toru krótszego niż 1 km, może to zostać zatwierdzone przez Delegata(ów) Technicznego(-ych).	Dopuszczenie pętli krótszej niż 1km po akceptacji DT														
Część VIII	Warunki, w jakich rozgrywane są biegi przełajowe, biegi górskie i biegi terenowe na całym świecie są bardzo zróżnicowane i trudno jest wprowadzić międzynarodowe standardy dla tych imprez.	Warunki, w jakich rozgrywane są biegi przełajowe, biegi górskie i biegi terenowe na całym świecie są bardzo zróżnicowane i trudno jest wprowadzić międzynarodowe standardy dla tych imprez.	Doprecyzowanie														
TR 57.4	Szczegółowe informacje na temat charakterystyki technicznej biegu: w tym łączny dystans, łączne przewyższenie/obniżenie, opis głównych trudności na trasie oraz lokalizację punktów pomocy Szczegółowe informacje dotyczące punktów odżywiania na trasie, w tym ich lokalizację oraz dostępne napoje i posiłki Lokalizację punktów kontrolnych i punktów medycznych/pomocy (jeśli dotyczy)	Szczegółowe informacje na temat charakterystyki technicznej biegu w tym łączny dystans całkowitej długości , sumy przewyższeń i spadków, opisu głównych trudności na trasie oraz lokalizacji punktów pomoce odżywczych , z określeniem, czy są obsługiwane, czy samoobsługowe, oraz dostępnych napojów i posiłków Szczegółowe informacje dotyczące punktów odżywiania na trasie, w tym ich lokalizację oraz dostępne napoje i posiłki Lokalizację punktów kontrolnych i punktów medycznych pomoce (jeśli dotyczy)	Doszczegółowienie														
TR 57.10	Oprócz powyższych przepisów ogólnych, mistrzostwa międzynarodowe i regionalne powinny przestrzegać wytycznych opisanych w „World Athletics Mountain and Trail Running Championships Technical Guidelines”.	Oprócz powyższych przepisów ogólnych, mistrzostwa międzynarodowe i regionalne powinny przestrzegać wytycznych opisanych w „World Athletics Mountain and Trail Running Championships Technical Guidelines”.	Korekcyjny														
Załącznik nr 9		TR 22.6.4 przesunięcie płotka w sposób powodujący w sposób znaczący przeszkodzenie innemu zawodnikowi	Dodano przyczynę dyskwalifikacji														

Errata

CR/TR	Jest	Powinno być
TR 32.5.3	Stosowanie oklejeń na dłoniach i palcach, które nie są sprzeczne z art. TR 32.4.1	Stosowanie oklejeń na dłoniach i palcach , Oklejanie dłoni i palców, w sposób, który nie jest sprzeczny z art. TR 32.4.1